

## Fiche technique Salle de Spectacles de Renens

<b>Eclairage</b>			
<b>Projecteurs</b>			
PAR 64	20	1000w / CP 60-61-62	
Plan convexe	20	1000W / Avec volet	
Découpes 25-50°	6	750W / ETC/ avec couteaux et iris, porte gobo	
Horiziodes	10	500W	
Poursuites	2	1200 MSR,	
<b>Effets</b>			
Effets disco	2	Showtec Radiator	
	2	Showtec Dancer LED	
	19	Miniled RGBW 7x1W	
<b>Gradateurs</b>			
RVE	3	12 x 13 A	
<b>Consoles</b>			
RVE piccolo 36/144	1	DMX, programmable, 144 circuits	
IES	1	12 circuits 2 préparations	

<b>Sonorisation</b>			
<b>Microphones</b>			
Système HF	5	Sennheiser MKE 6	Col de cygne /switch
	4	Sennheiser ME 3	Serre-tête pour Sennheiser
	4	Sennheiser ME 2	Lavalier pour Sennheiser
	2	DPA D-fine Omni	Lavalier pour Shure
	10	Shure SM 58	Vocal
	1	Shure UR4d	Double récepteur
	2	Shure UR2 SM58	Emetteur à main SM58
	2	Shure UR1	Emetteur de poche
	2	Sennheiser Evolution G3	Récepteur simple
	2	Sennheiser SKM300-835	Emetteur à main G3
	2	Sennheiser SK 300	Emetteur de poche
	Tous les récepteurs sont équipés d'antennes déportées directionnelles		
<b>Enceintes</b>			
Diffusion	4	D&B MAX15	15 pouces / retours
	4	E-V Phoenix 1152	2 en face / 2 sur pied en rappel
	2	Electrovoice	Rappel balcon
Boucle malentendant	1		Système pour malentendant
<b>Processeur</b>			
	1	XTA	Processeur/EQ/comp /limit /Delay

<b>Consoles</b>			
	1	Midas M32R	Rack DL16 sur scène
<b>Lecteur</b>	1	Discotec CD 1000	Double CD / Autopause
<b>Pieds microphone</b>	12	Modèle standard	
	4	Flexible	Sur serre-joint ou base ronde

<b>Vidéo</b>			
Projecteurs	1	Eiki HDT-30	8000 Lumen Full HD HDMI
	1	Ecran 6m	Au manteau, toile rétro
	1	Scaler Kramer VP728	IN : HDMI/VGA/Component
	1	Lecteur DVD Denon	HDMI
	1	Ecran sur pied	

<b>Electricité</b>			
Scène	2	CEE 32 A	
	1	J 75A	
Salle	4	220v 10A	Jardin et cour
	2	CE 32A	
	1	T15	
Mobile	4	220v 10A	
	2	Multicore Socapex	8 canaux

<b>Divers</b>			
Piano	1	Piano à queue	Yamaha mi-queue (C3/186cm)

<b>Scène</b>			
Descriptif des perches selon plan de scène			
Perche Salle	N°		
		Structure triangulaire , 16 circuits	En salle, pour face
	1	Architrave, 5 circuits	Ne permet pas position contre !!
	2	Perche	
	3	Perche	
	4	Perche électrifiée	4 circuits
	5	Perche	
	6	Perche	
	7	Patience	Backdrop noir pour ½ scène
	8	Perche électrifiée	5 circuits
	9	Perche	
	10	Patience	Backdrop noir grande scène
Hors plan	11	Perche	
	12	Cyclorama	Polichinelle
Tissus		Circuits en allemande au manteau	4 Jardin -4 cour
	1	Rideau de scène	Velours tirage manuel à jardin
	4	Jeux de pendrillon	À jardin et cour orientable

Tapis danse	1	Surface plateau	stagedeck
Praticable	16	Praticables 2x1m Pied 20,40,60,80cm, et réglable 90à 140cm	
	6	Podium choraux	

Contact technique :	Raphaël Cardinaux , Maxximum SA	
Info@maxximum.ch	Tél. : 021/343.21.21	Fax : 021/343.21.29